

تعداد سوالات : تستی: ۳۰ تشریحی: ۰
 زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۳۵ تشریحی: ۰
 کد سری سوال: یک - ۱

نام درس : جمعیت و تنظیم خانواده
 رشته تحصیلی / کد درس: کلیه رشته‌های علوم پایه / ۱۱- ۱۸- ۰۳۴
 تابستان ۱۳۹۰

۱. واژه جمعیت شناسی برای اولین بار توسط کدامیک از دانشمندان زیر و در چه سال میلادی بکار برده شده است؟

الف. آشیل گیارد، ۱۸۵۵

ب. رابرت مالتوس، ۱۵۸۸

ج. آشیل گیارد، ۱۵۸۸

د. رابرت مالتوس، ۱۸۵۵

۲. در ارتباط با توزیع قاره ای جمعیت جهان، کمترین تعداد جمعیت مربوط به کدامیک از مناطق زیر می باشد؟

الف. آفریقا

ب. آمریکای شمالی

ج. اروپا

د. اقیانوسیه

۳. کدامیک از پارامترهای زیر، بطور پیوسته و مستمر، تغییرات جمعیت در طول زمان را مشخص می‌نماید؟

الف. باروری و مرگ و میر

ب. ازدواج و طلاق

ج. ثبت وقایع حیاتی

د. داده های مربوط به مهاجرت

۴. در مباحث جمعیت شناسی، خارج قسمت جمعیت مصرف کننده به جمعیت تولید کننده را اصطلاحاً چه می نامند؟

الف. ساختار جمعیت

ب. نسبت جنسی

ج. نسبت وابستگی

د. حرکات جمعیت

۵. کدامیک از مقوله های زیر، به عنوان مهمترین مباحث مورد بررسی در حرکات جمعیت بشمار می‌رود؟

الف. ولادت و باروری، مرگ و میر، مهاجرت

ب. ازدواج، طلاق، مهاجرت

ج. ولادت و باروری، طلاق، مهاجرت

د. ولادت و باروری، ازدواج، مرگ و میر

نام درس : جمعیت و تنظیم خانواده

رشته تحصیلی / کد درس : کلیه رشته‌های علوم پایه / ۱۱- ۱۸- ۰۳۴

تابستان ۱۳۹۰

تعداد سوالات : تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۳۵ تشریحی: ۰

کد سری سوال: یک - ۱

۶. علم مطالعه توزیع و علل بیماریها و آسیب ها در گروه های مختلف افراد جامعه را اصطلاحاً چه می‌نامند؟

الف. سیتولوژی

ب. پارازیتولوژی

ج. اکولوژی

د. اپیدمیولوژی

۷. فرمول $\times 1000$

تعداد مرگ و میر در یک محل در یک سال

بر جمعیت آن محل در وسط همان سال

بیانگر کدامیک از شاخصهای زیر

می‌باشد؟

الف. میزان مرگ و میر خام

ب. میزان مرگ و میر اختصاصی جنسی

ج. میزان مرگ و میر اختصاصی سنی و جنسی

د. میزان مرگ و میر اختصاصی سنی

۸. اساسی ترین هدف سیاستهای جمعیتی، کدام است؟

الف. کنترل میزان مولید و نظارت بر مهاجرتها

ب. بهبود نسل و کمک به خانواده ها در جهت افزایش فرزند

ج. بهروزی جمعیت و حل مسایل جمعیتی

د. حمایت از سالخوردهگان و کودکان

۹. آغاز مرحله دوم سیاست های جمعیتی مبتنی بر تنظیم خانواده در ایران، از چه زمانی بوده است؟

الف. ۱۳۷۲

ب. ۱۳۶۲

ج. ۱۳۶۸

د. ۱۳۵۷

۱۰. کدامیک از اعضای زیر، جزو اعضای داخلی دستگاه تناسلی زنان بشمار می رود؟

الف. برجستگی ونوس

ب. مهبل

ج. پرده بکارت

د. غده های اسکن

تعداد سوالات : تستی: ۳۰ تشریحی: ۰
 زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۳۵ تشریحی: ۰
 کد سری سوال: یک - ۱

نام درس : جمعیت و تنظیم خانواده
 رشته تحصیلی / کد درس: کلیه رشته‌های علوم پایه / ۱۱- ۱۸- ۰۳۴
 تابستان ۱۳۹۰

۱۱. ترشح هورمونهای زنانه، از جمله وظایف کدام یک از اعضای دستگاه تناسلی داخلی زنان می باشد؟

الف. تخمدانها

ب. رحم

ج. لوله های رحمی

د. مهبل

۱۲. مدت زمان قاعدگی و همچنین تعداد سالهای مرتبط با این دوران، که از سن بلوغ شروع شده و تا زمان یائسگی ادامه می

یابد، بطور متوسط چقدر می باشد؟

الف. ۷ روز، ۵۰ سال

ب. ۲۸ روز، ۵۰ سال

ج. ۵ روز، ۳۵ سال

د. ۷ روز، ۲۸ سال

۱۳. بطور متوسط حجم مایع منی در هر انزال و همچنین تعداد اسپرماتوزوئیدهای موجود در آن چقدر می باشد؟

الف. ۳ تا ۵ میلی لیتر، ۳۰۰ میلیون

ب. ۳ تا ۵ میلی لیتر، ۶۰ میلیون

ج. ۱ تا ۳ میلی لیتر، ۳۰۰ میلیون

د. ۱ تا ۳ میلی لیتر، ۱۰۰ میلیون

۱۴. در ارتباط با روشهای مختلف پیشگیری از حاملگی، کدامیک از روشهای زیر در صورت استفاده طولانی مدت، باعث عدم

رضایت جنسی و تحریکات عصبی، بویژه نزد خانمها می گردد؟

الف. قرصهای ضد بارداری

ب. نزدیکی منقطع

ج. آی.یو.دی

د. آمپولهای ضد بارداری

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰
 زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۳۵ تشریحی: ۰
 کد سری سوال: یک - ۱

نام درس: جمعیت و تنظیم خانواده
 رشته تحصیلی/ کد درس: کلیه رشته‌های علوم پایه / ۰۳۴-۱۸-۱۱
 تابستان ۱۳۹۰

۱۵. طبق ادعای سازندگان کاندوم، چنانچه این وسیله پیشگیری، در شرایط مناسب نگهداری گردد، حدود چند سال از هنگام ساخت، قابل استفاده می باشد؟

الف. ۲

ب. ۱۰

ج. ۳

د. ۵

۱۶. استفاده از کدامیک از روشهای پیشگیری از بارداری، موجب تنظیم قاعدگی و کاهش دردهای ناشی از آن گردیده و در برخی از موارد به متعادل سازی هورمونهای بدن نیز کمک می کند؟

الف. قرصهای ضد بارداری

ب. متد ریتمیک

ج. آی.یو.دی

د. اسفنج مهبلی

۱۷. تجویز یک دوره از قرصهای ترکیبی تک مرحله ای، معمولاً چند روزه بوده و مصرف آن در چه تاریخی باید آغاز گردد؟

الف. ۲۸، روز پنجم قاعدگی

ب. ۲۱، روز پنجم قاعدگی

ج. ۱۴، اولین روز قاعدگی

د. ۲۱، اولین روز قاعدگی

۱۸. توجه به تغییرات مخاط دهانه رحم و همچنین درجه حرارت بدن، در کاربرد دقیقتر کدامیک از روشهای پیشگیری از حاملگی می تواند تاثیر گذار و یاری دهنده باشد؟

الف. متد ریتمیک

ب. قرصهای ضد بارداری

ج. آی.یو.دی

د. آمپولهای ضد بارداری

تعداد سوالات : تستی: ۳۰ تشریحی: ۰
 زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۳۵ تشریحی: ۰
 کد سری سوال: یک - ۱

نام درس : جمعیت و تنظیم خانواده
 رشته تحصیلی / کد درس: کلیه رشته‌های علوم پایه / ۱۱- ۱۸- ۰۳۴
 تابستان ۱۳۹۰

۱۹. در صورت بروز علایمی نظیر افتادگی و سقوط رحم و همچنین کج راهیهای شدید به عقب و جلو زهدان، کاربرد کدامیک از انواع روشهای پیشگیری از حاملگی نامناسب بوده و استفاده از آن توصیه نمی گردد؟

الف. نور پلاننت

ب. دیافراگم مهبل

ج. کاندوم

د. آمپولهای ضد بارداری

۲۰. در صورت استفاده از کلاهک دهانه زهدان به عنوان وسیله پیشگیری از حاملگی، این وسیله حداقل چند ساعت پس از مقاربت، بایستی درون مجرای زنانگی باقی مانده و بیرون آورده نشود؟

الف. ۶

ب. ۱

ج. ۲

د. ۴

۲۱. کدامیک از انواع وسایل پیشگیری از حاملگی را قبل از جایگزینی در دهانه رحم، با کمی آب مرطوب می نمایند تا مواد اسپرم کش آن فعال گردد؟

الف. حلقه های واژینال

ب. کلاهک دهانه زهدان

ج. دیافراگم مهبل

د. اسفنج مهبل

۲۲. کدامیک از موارد زیر به عنوان بزرگترین مزیت استفاده از آی.یو.دی های هورمونی شناخته شده است؟

الف. رفع سرد مزاجی

ب. بهبود شرایط جسمی و روحی

ج. کاهش خونریزی قاعدگی

د. بهبود فشارخون

تعداد سوالات : تستی: ۳۰ تشریحی: ۰
 زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۳۵ تشریحی: ۰
 کد سری سوال: یک - ۱

نام درس : جمعیت و تنظیم خانواده
 رشته تحصیلی / کد درس: کلیه رشته‌های علوم پایه / ۰۳۴-۱۸-۱۱
 تابستان ۱۳۹۰

۲۳. مناسب ترین زمان برای جایگزینی آی.یو.دی در رحم، کدامیک از مواقع زیر است؟

الف. چند روز آخر قاعدگی

ب. ۴ هفته پس از زایمان

ج. بلافاصله بعد از شروع قاعدگی

د. بلافاصله پس از زایمان

۲۴. در صورت استفاده از آی.یو.دی به عنوان وسیله پیشگیری از بارداری، امکان حاملگی در این روش، به طور متوسط حدود

چند درصد گزارش گردیده است؟

الف. ۱۵

ب. ۲۰

ج. ۳

د. ۱۷

۲۵. در ارتباط با میزان موفقیت وسایل پیشگیری از حاملگی، اثر بخشی کدامیک از انواع زیر کمتر از بقیه می باشد؟

الف. دیافراگم مهبلی

ب. شستشوی مهبلی

ج. حلقه های واژینال

د. قرصهای ضد بارداری

۲۶. عمل بستن لوله در مردان، اصطلاحاً چه نامیده می شود؟

الف. لاپاروسکوپی

ب. وازکتومی

ج. اندوسکوپی

د. توبکتومی

۲۷. کدامیک از روشهای زیر، به عنوان روش نوین پیشگیری از حاملگی مورد توجه بوده و فعلاً در دسترس عموم قرار ندارد؟

الف. استفاده از قرصهای جلوگیری از حاملگی برای مردان

ب. نورپلانت

ج. متد ریتمیک

د. آمپولهای ضد بارداری

تعداد سوالات : تستی: ۳۰ تشریحی: ۰
 زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۳۵ تشریحی: ۰
 کد سری سوال: یک - ۱

نام درس : جمعیت و تنظیم خانواده
 رشته تحصیلی / کد درس: کلیه رشته‌های علوم پایه / ۰۳۴-۱۸-۱۱
 تابستان ۱۳۹۰

۲۸. در ارتباط با مراحل مختلف آموزشهای مربوط به برنامه های تنظیم خانواده، کدامیک از مراحل آن، در حقیقت بسط و گسترش فعالیت های حساس سازی و بیان جزئیات بیشتر درباره مراحل قبلی است؟

الف. انگیزش

ب. تجزیه و تحلیل

ج. تبلیغات

د. آموزش

۲۹. کدام عنصر از عناصر اصلی در فرآیند ارتباط، به صورت اطلاعاتی است که برقرار کننده ارتباط در نظر دارد که مخاطب، آن را دریافت کند، درک نماید، بپذیرد یا مطابق آن رفتار کند؟

الف. انتخاب کانال مناسب

ب. اثر پیام

ج. منبع یا فرستنده

د. پیام

۳۰. در ارزشیابی برنامه های تنظیم خانواده، کدامیک از پارامترهای زیر مورد اندازه گیری و سنجش قرار می گیرد؟

الف. تعیین اولویت ها ، گرایش، شرایط فرهنگی جامعه

ب. آگاهی، گرایش، رفتار

ج. سن داوطلبین، گرایش، رفتار

د. آگاهی، گرایش، شرایط اقتصادی جامعه

پاسخ کلیدی سوالات جمعیت و تنظیم خانواده

تابستان ۱۳۹۰

شماره سوال	پاسخ صحیح
۱	الف
۲	د
۳	ج
۴	ج
۵	الف
۶	د
۷	الف
۸	ج
۹	ج
۱۰	ب
۱۱	الف
۱۲	ج
۱۳	الف
۱۴	ب
۱۵	د
۱۶	الف
۱۷	ب
۱۸	الف
۱۹	ب
۲۰	الف
۲۱	د
۲۲	ج
۲۳	الف
۲۴	ج
۲۵	ب
۲۶	ب
۲۷	الف
۲۸	ج
۲۹	د
۳۰	ج

بانک سوال: مرکز دانش و نمونه سوال